

WERBUNG

Bauvorhaben - Lieferanschrift

Werbung 2011, Gaskessel Tausch

Telefonverbindungen

Privat

Firma

Mobil

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)

45225/9-A2-15.02.11

Kunden Nr. 45225 / 9

B2 WER RA9

KES

Datum

09.08.2011

Angebot

Wunschgemäß erhalten Sie unser Angebot zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und **entsprechend der Preisliste unseren Onlineshops**. Das bedeutet für Sie: Der angegebene Endpreis entspricht unserem günstigen Onlineshop-Preis, hier ist Skonto für Vorkasse und Werks-Direktlieferung bereits berücksichtigt. **Bei uns erhält jeder Kunde von vornherein den günstigsten Preis!**

Beachten Sie bitte, dass wir aufgrund unserer knappen Preiskalkulation eventuelle Preiserhöhungen der Hersteller an Sie weitergeben müssen, dies tun wir selbstverständlich ebenso mit Preissenkungen.

Zum günstigen Materialeinkauf gehört der Service: Zuerst die Beratung, Planung, Montageorganisation und dann Jahr für Jahr eine zuverlässige Betreuung. Für unsere Marken sind wir zertifiziert und können Ihnen so sicheren Service bieten!

Sie werden feststellen, dass unser Angebot gründlich und unsere Material-Aufstellung vollständig ist, als Ergebnis von über 30 Jahren Erfahrung und ständiger Aktualisierung. Überzähliges Lagermaterial nehmen wir zurück. Unterm Strich zahlen Sie nur das, was auch wirklich verbaut wurde.

Besuchen Sie uns auch online unter www.raatschen.de oder stöbern Sie in unserem gut sortierten Onlineshop unter www.raatschen-shop.de.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen immer zu Verfügung. Kommen Sie zu uns, rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter!

Mit freundlichen Grüßen

RAATSCHEN

Heizung Fachhandel Service

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	<p>Titel 1 HEIZKESSEL</p> <p>Stck VAILLANT Gas-Heizkessel mit System Pro E mit Brenner ohne Gebläse, geeignet für Erdgas und Flüssiggas, einschl. Wärmedämmung und pulverbeschichteter Ummantelung. Gußgliederkessel für gleitende Betriebsweise der Kesseltemperatur. Einstufiger vollvormischender Gasbrenner für schadstoffarme Verbrennung. Doppelsitziges, 1-stufiges Gas-Kombinationsventil mit Gasdruckregler. Abgassammelkasten, Gußgliederblock mit Reinigungsdeckel, Strömungssicherung, Abgasanschluß oben. Kesselfüße verstellbar. Kesselschaltleiste mit System Pro E (Elektrosteckverbindingssystem) d.h. codierte, farblich gekennzeichnete Anschlußstecker zur einfachen System-Verbindung mit den elektrischen Anlagenbauteilen. Eingebaute Meß-, Steuer- und Regeleinrichtungen: Thermometer, interner Kesseltemperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Einstecköffnung für Vaillant Heizungsregler (Plug and Play). Brennerdüsen für Erdgas LL beigelegt.</p> <p>Typ atmoVIT VK 224-C H Gasart Erdgas E Nennwärmeleistung 21,8 kW Nennwärmebelastung 24,0 kW Höhe/Breite/Tiefe 850/520/600 mm Eigengewicht 100 kg Vor-/Rücklaufanschluß (Rp 1) 25 mm Gasanschluß (R 3/4) 20 mm Abgasanschluß 130 mm Vorlauftemperatur (max.) 83 Grd.C Elektroanschluß 230/50 V/Hz Gasanschlußdruck 20 mbar Kategorie II2ELL3/P Produkt-ID-Nummer CE-0085BN0564 Bauartzulassung 08-223-613X Bestell-Nr. 309221</p>	312464	SB* 1.022,24	1.022,24
2	1,00	<p>STCK VAILLANT bidirektionales witterungsgeführtes Regelungs-Set VRC 410 s. Besondere Merkmale: Regelung für 1 direkten Heizkreis mit modulierender Brennersteuerung. Hoher Bedienkomfort, schnelle und sichere Installation durch Steckverbindung. Wandmontage möglich mit Raumtemperaturaufschaltung. Mit Funkuhr</p>	310337	SB* 341,10	341,10

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Übertrag: EUR

1.363,34

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg, KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		1.363,34
(Wochenprogramm) zur zeitabhängigen Steuerung von Heizung/Warmwasser und Zirkulationspumpe, Vorlauftemperaturregelung, automatische Erkennung des Einbauortes, bidirektionaler Datenaustausch. Anzeige von: Außentemperatur, Wartung, Störung, Heizbetrieb, Klartextanzeige (14 Sprachen). Einsetzbar in Thermoblock TEC II, Klassik II, ecoTEC exklusiv und ecoTEC classic, ecoVITVKK und ecoCOMPACT VSC. Technische Daten: Typ VRC 410s Betriebsspannung 16-24 V Leistungsaufnahme 1 W Kürzester Schaltabstand 10 min Gangreserve 15 min Umgebungstemp. z 60 °C Höhe/Breite/Tiefe 85/148/48 mm Bestell.-Nr. 300645					
			Summe Titel 1 EUR		1.363,34
Titel 2 ZUBEHÖR ZUM HEIZKESSEL					
3	1,00	Stck. Rauchrohr, Aluminium, 1 m lang, 130 mm	46380	14,66	14,66
4	1,00	Stck. Rauchrohbogen, Aluminium, 45 Grad, mit Reinigungstüre, 130 mm.	46580	10,28	10,28
5	2,00	Stck. Rauchrohbogen, Aluminium, 90 Grad, mit Reinigungstüre, 130 mm.	46480	9,25	18,50
6	1,00	Stck. Wandfutter, Aluminium, zum bauseitigen Einmauern in den Schornstein, zur Aufnahme des Rauchrohres. 130 mm	46650	9,83	9,83
7	1,00	Stück Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 L, 1,5 bar Vordruck, für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751/Teil2	48410	32,99	32,99
8	1,00	Stück Kappenventil 3/4" i x 3/4" i Ermöglicht eine einfache Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes ohne Entleerung der Anlage. Erforderlich nach DIN 4751 T2.	48505	12,40	12,40
9	6,00	Stck. Stockschrauben, STABIL, M 8-Gew., 8 x 80 mm	56310	0,19	1,14
10	3,00	Stück Sechskant-Mutter M8, verzinkt	37582	0,08	0,24
11	3,00	Stück Unterlegscheibe M8	37584	0,08	0,24
12	3,00	Stück Universal-Rohrschelle mit Schallschutz nach	56210	0,55	1,65
			Übertrag: EUR		101,93

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Übertrag: EUR**101,93**• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •**Raatschen GmbH & Co. KG.** Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		101,93
		DIN, M8-Gew., 15-18 mm, 3/8"			
13	3,00	Stck. Kunststoff-Dübel 10 mm	55810	0,17	0,51
14	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 90° I/A	53113	2,11	2,11
15	3,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 90° I/I	53123	2,11	6,33
16	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 45° I/I	53143	1,97	1,97
17	2,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 18 mm x 3/4"	53227	2,57	5,14
18	2,50	m Kupferrohr, blank, in Stangen, geschützt gegen Lochkorrosion, 18 x 1 mm (Tagespreis)	54140	5,64	14,10
19	1,00	Stck. Muffe, schwarz, schmiedeeisern 3/4"	60380	1,54	1,54
20	1,00	Stck. T-Stück, schw.,red., 3/4" x 1/2" x 3/4"	59777	2,79	2,79
21	1,00	Stck. Winkel, schw., 90 Grad I/A 3/4"	59120	2,13	2,13
22	1,00	Stück <u>Kugel</u> Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2"	41890	5,56	5,56
23	2,00	mtr. Füllschlauch 1/2", 12 bar	46890	0,77	1,54
24	2,00	Stck. Schlauchklemme 1/2"	46900	0,22	0,44
25	1,00	Stück Zapfventil mit Rückschlag und Schlauchverschraubung 1/2", für den vorschriftsmäßigen Anschluß nach DIN 4751 des Füllschlauchs an die Wasserleitung. Alternative zum Füllschlauch Beenden Sie das "Füllschlauch Zeitalter" !!! Entsprechend der neuen europäischen Norm EN 1717 sollte die Befüllung mit einem Füllautomaten mit Systemtrenner erfolgen, die im Rohrnetz eingebaut wird. Der richtige Druck wird voreingestellt, die Absperrung braucht nur noch kurz geöffnet werden und die Anlage ist nachgefüllt! Nach alter Regel muß der Schlauch jeweils entfernt geschlossen werden, Zapfhahn öffnen, Kesselfüllhahn öffnen, Manometer beachten, beide Hähne wieder schließen,.....viel unangenehme Arbeit, viele Wasserschäden. Wählen Sie den Füllautomaten! Der Schlauch gehört in den Garten. Füllcombination mit Absperrung, Manometer und Systemtrenner DN 20 liegt bei 101,12 Euro + Mwst in einer einfachen Ausführung (A 46882) Sprechen Sie mit unseren Beratern	46862	9,04	9,04
26	1,00	Stück Kupfer-Press-T-Stück 18 mm x 1/2" x 18 mm #	53294	13,15	13,15
27	1,00	STCK VAILLANT Gaskugelhahn-Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2 Nr.: 305864	310382	SB* 31,12	31,12
28	1,00	Stck. verchr. Reduzierung 1/2" a. Gewinde, 3/4" i. Gewinde	41485	3,37	3,37
			Übertrag: EUR		202,77

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Übertrag: EUR

202,77

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis	
			Übertrag: EUR		202,77	
29	1,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsmuffe 1/2" x 22 mm nur für GAS	53528	5,48	5,48	
30	1,00	RaaTec-Kesselsicherheitsgruppe kompl. mit Sicherheitsventil, Schnellentlüfter, Manometer, Füllhahn und Isolierung	48680	53,09	53,09	
31	1,00	RaaTec-Anschlussrohr gerade zur Sicherheitsgruppe	48681	16,04	16,04	
32	2,00	Stck. T-Stück, schw., Temperguß, 1 Außengewinde 1"	59880	9,50	19,00	
33	1,00	Stck. Red.-Stück, schw., 1" x 3/4"	60130	1,57	1,57	
34	1,00	Stck. Doppelnippel, schw., 1"	60530	2,19	2,19	
<i>S E T NR: 4 HEIZKÖRPER- HEIZKREIS.</i>						
35	2,00	Stck. Winkel, schw., 90 Grad I/A 1"	59130	3,43	6,86	
36	1,00	Stck. Winkel, schw., 90 Grad I/I 1"	59180	2,69	2,69	
37	1,00	Stck. Rohrnippel, schw., 1" x 100 mm	60900	1,65	1,65	
38	1,00	Stck. Rohrnippel, schw., 1" x 200 mm	60930	2,98	2,98	
39	2,00	Stck. Winkelverschraubung, schw., I/A 1"	59400	SB*	11,91	23,82
40	1,00	Stück Simplex-Armaturengruppe 1" bestehend aus: - Pumpenkugelhahn S mit Thermometergriff Rot und Schwerkraftbremse - Pumpenkugelhahn F mit Flügelgriff - Kugelhahn M mit Thermometergriff Blau Nr.: 10190	48650	57,44	57,44	
DIE IDEALEN PATENTARMATUREN ZUM HEIZKREIS: TECHNISCH PEFEKT-EINFACH MONTIERT-PREISWERT!						
41	1,00	Stück Wilo Umwälzpumpe Stratos ECO E 25 1-3 mit elektronischer Regelung. Die Leistung der Pumpe paßt sich automatisch dem jeweiligen Bedarf an. Somit wird unnötigen Stromverbrauch vermieden. Außerdem werden Geräusche durch zu hohen# Druckaufbau verringert. Überströmventils ist nicht mehr erforderlich. Eine Hocheffizienz- Pumpe die bis 80% Strom (ca.90 Euro im Jahr) spart! Minimale Leistungsaufnahme 5,8-32 Watt! Energieklasse A! *** Sonderpreis solange Vorrat reicht ***	47490	168,58	168,58	
42	9,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 90° I/I	53125	5,59	50,31	
43	4,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 28 mm x 1"	53232	5,96	23,84	
44	2,00	Stck. Verschraubungsteil schwarz 1" X 1 1/2", (Überwurfmutter und Einlegeteil).	59435	SB*	5,24	10,48
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.				Übertrag: EUR		648,79

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		648,79
45	4,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 90° I/A	53115	6,29	25,16
46	2,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 45° I/I	53145	7,51	15,02
47	2,00	Stück Kupfer-Press-Muffen 28 mm	53185	4,55	9,10
48	2,00	Stück Kupfer-Press-Absatznippel 28 x 22 mm	53168	4,50	9,00
49	2,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 28 mm x 3/4"	53231	9,68	19,36
50	5,00	m Kupferrohr, blank, in Stangen, geschützt gegen Lochkorrosion, 28 x 1 mm (Tagespreis)	54160	9,08	45,40
51	6,00	Meter Kautschuk-Isolierung 28 mm Stärke 19 mm zur Verlegung im Sichtbereich oder Mauerwerk/Boden	58493	1,50	9,00
52	1,00	Stück Müpro-Gewebeband Rolle a. 50 m	56510	6,70	6,70
			Summe Titel 2 EUR		787,53
Titel 3 GASLEITUNG					
53	2,50	m Kupferrohr, blank, in Stangen, geschützt gegen Lochkorrosion, 22 x 1 mm (Tagespreis)	54150	7,01	17,53
54	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 22 mm I/A 90° nur für GAS	53502	4,03	4,03
55	3,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 22 mm I/I 90° nur für GAS	53508	4,11	12,33
56	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 22 mm I/A 45° nur für GAS	53514	3,66	3,66
57	1,00	Stück Kupfer-Press-Muffe 22 mm nur für GAS	53550	4,11	4,11
58	1,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 1" x 22 mm nur für GAS	53524	6,22	6,22
59	1,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 3/4" x 22 mm nur für GAS	53523	4,94	4,94
60	1,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 1/2" x 22 mm nur für GAS	53522	5,66	5,66
61	2,00	Universal-Rohrschelle M8 1/2" (19-22mm)	56220	0,60	1,20
62	2,00	Stück Metallspreizdübel 8 x 38 mm aus Stahl verzinkt. Einsatzbereich Proton, Bimsstein, Leichtbeton und Gasbeton.	55800	0,90	1,80
63	2,00	Stck. Stocksrauben, STABIL, M 8-Gew., 8 x 50 mm	56300	0,14	0,28
64	1,00	Gasströmungswächter 1" A/I bis 4,0 qm/h, 40 KW DVGW geprüft nach TRGI für Niederdruck 15-100 mbar Bewirkt die Absperrung des Gasflusses wenn der Volumenstrom einen vorgegeben Wert über schreitet.	49441	25,01	25,01
			Summe Titel 3 EUR		86,77

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Summe Titel 3 EUR**86,77**• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr • Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>MONTAGE-KUNDENDIENST-SERVICELEISTUNGEN</p> <p>Titel 5 MONTAGE DER GASLEITUNG UND SCHLUSSINSPEKTION</p> <p>Hinweis zur Montage der Gasleitung: Die Arbeiten an Gasleitungen unterliegen besonders strengen Gesetzen und Vorschriften, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Diese Arbeiten und die Genehmigungs- Antragstellung dürfen nur durch uns oder eine andere Gas-Installationsfirma mit der Konzession Ihres Gas-Versorgungsunternehmers durchgeführt werden. Diese Abwicklung erfolgt nach den Richtlinien der DVGW-TRGI und Gewährleistung nach VOB. Wichtig: Es dürfen also keinerlei Arbeiten an der Gasleitung (egal ob Neuanlagen, Gerätetausch oder Änderungsmaßnahmen) in Eigenleistung oder von Firmen ohne Gaskonzession ausgeführt werden! Die Montagekosten werden gesondert, nach Aufmaß und gültiger Preisliste berechnet. Montage oder Gaszähler-Anschluß-Konsolen, mit Zuleitung bis 1 m zum Hausanschluß, Montage Gas-Leitung per Meter. Fahrtkosten sind nicht im Angebot enthalten. Stemmarbeiten, Wanddurchführungen, erschwerte Montage im Schacht o.ä., Anschlußarbeiten bei Gerätetausch, werden nach Aufwand berechnet. Wenn vorhandene Gasleitung genutzt wird: Falls Reparatur oder Erneuerung aufgrund Undichtigkeit oder Änderungsarbeiten auf Anforderung des Gaswerkes (z.B. Zähler-Einrohrkonsole statt Zweirohr) erforderlich werden, so erfolgt die Berechnung nach Aufwand. Diese Preise beinhalten: Überprüfung der Gasleitung, Abdrücken auf Dichtheit. Antragstellung zur Genehmigung des Einbaus oder Erweiterung einer Gasanlage, vorbereiten und bei dem Schornsteinfeger-Meister und Gaswerk einreichen. Erstellen der Fertigmeldung an das Gaswerk (auch bei Gerätetausch).</p> <p>ACHTUNG: Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, sind vom Hausbesitzer unbedingt folgende Punkte rechtzeitig von der Baumaßnahme durchzuführen (anderenfalls Mitteilung an uns):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gasliefer- und Versorgungsvertrag ist zwischen Abnehmer und Gaswerk abzuschließen. 2. Der Bezirks-Schornsteinfeger ist zu unterrichten, die Verwendbarkeit des Schornsteins zu klären. Bei Schornsteinmaßnahmen, Angebot bei uns anfordern! 			

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
65	1,00	3. Auf Grund der aufwendigen Antragstellung muß Ihre Bestellung zur Ausführung der Gasleitungsarbeiten 3 Wochen vorher an uns erfolgen! Montagegrundpauschale bei Anschluß der Gasleitung mit Gerätetausch.	79140	SB* 46,58	46,58
66	2,00	Montagekosten für die Verlegung der Gasleitung von der Zählerkonsole zum Gasgerät. Preis per Meter.	79120	SB* 7,76	15,52
67	4,00	Montagekosten-Zuschlag für jede Ecke der Gasleitung.	79130	SB* 3,93	15,72
68	1,00	SCHLUSSINSPEKTION: GAS (Erd- Stadtgas, nach Fertigstellung der Anlage und erfolgter Gaslieferung) 1. Abdrücken der Gasleitung (muß vor Inbetriebnahme erfolgen), Inbetriebnahme des Gasgerätes, Einstellung der optimalen Gasmenge. 2. Funktionskontrolle zur Sicherstellung der Materialgarantie, Überprüfung der Regelanlage und Sicherheitseinrichtung. 3. Erstellen der Fachunternehmer-Bescheinigungen nach Par.66 BauO NRW zwingend erforderlich. Pauschal-Preis	79150	SB* 62,10	62,10
			Summe Titel 5 EUR		139,92
69	142,00	Titel 6 MONTAGEARBEITEN ZUM FESTPREIS Montage-Einheiten - Demontage des vorhandenen Gaskessels, einschließlich Abtransport und Entsorgung. - mit einer Kesselleistung bis 30 kW. - Das vorhandene Gerät steht im Keller. - Der Abtransport kann über gut zugänglich Treppe erfolgen (Betonaußentreppe oder gerade unempfindliche Innentreppe). - Montage des angebotenen Gaskessel - Der neue Kessel wird gegen alten Kessel getauscht. - Der neue Kessel hat eine Nennleistung bis 30 kW. - Das neue Heizgerät wird im Keller montiert. - Der Transport kann über gut zugängliche Treppe erfolgen (Betonaußentreppe oder gerade unempfindliche Innentreppe). - Stemmarbeiten für Abgasrohr sind im Montagepreis enthalten, wenn zusätzliche Stemmarbeiten anfallen (nicht in Verbindung mit dem Abgasrohr) werden diese nach Aufwand mit 36,- Euro	8000	SB* 3,78	536,76
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.			Übertrag: EUR		536,76

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg, KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>pro Stunde berechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putz- und Maurerarbeiten für Abgasrohr sind im Montagepreis enthalten, wenn zusätzliche Putz- und Maurerarbeiten anfallen werden sie nach Aufwand mit 36,- Euro pro Stunde berechnet. - Montage der angebotenen Rohrisolierung mit 50% Isolierung nach Heizungsanlagenverordnung. - Montage der angebotenen Rohrisolierung mit 50% Isolierung nach Heizungsanlagenverordnung. - Elektroarbeiten der angebotenen Heizungsanlage erfolgt durch uns, die aus folgenden Komponenten besteht: - Es wird ein Außenfühler elektrisch mit angeschlossen bis zu einer Länge von 6 mtr. Der Außenfühler sollte immer im Schattenbereich angebracht werden, wo keine Sonne die Temperatur beeinflussen kann. Sollte die Kabellänge über 6 mtr. sein, wird ein Mehrpreis von 3,50 Euro je lfm berechnet. - Es wird kein Raumthermostat oder Fernbedienung eingebaut(ist grundsätzlich nicht notwendig). Sollte dies erwünscht sein, bitte Angebot anfordern. - Der Anschluss einer Zirkulationspumpe ist nicht vorgesehen, da kein Warmwasserspeicher vorhanden ist oder keine Zirkulationsleitung verlegt worden ist. - Pressmaschine für Kupferpresssystem. 			
			Übertrag: EUR		536,76
			Summe Titel 6 EUR		536,76

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zusammenstellung der Einzeltitel

Titel 1 HEIZKESSEL	1.363,34 EUR
Titel 2 ZUBEHÖR ZUM HEIZKESSEL	787,53 EUR
Titel 3 GASLEITUNG	86,77 EUR
MONTAGE-KUNDENDIENST-SERVICELEISTUNGEN	
Titel 5 MONTAGE DER GASLEITUNG UND SCHLUSSINSPEKTION	139,92 EUR
Titel 6 MONTAGEARBEITEN ZUM FESTPREIS	<u>536,76 EUR</u>
Summe Einzeltitel	2.914,32 EUR
plus 19% Mehrwertsteuer	<u>553,72 EUR</u>
Gesamtsumme	<u>3.468,04 EUR</u>

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Soviel Ordnung muß sein!

1. Die zwischen unseren Kunden und uns bestehenden Geschäftsbeziehungen richten sich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen von den Geschäftsbedingungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung gültig.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich soweit wir sie bestätigen oder durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Es gelten die im Angebot ausgewiesenen Zahlungsbedingungen. Bei Abholung ist der Kaufpreis sofort zahlbar. Für Geschäfte im Online-Shop (www.raatschen-shop.de) gelten gesondert die im Internet dargestellten Geschäftsbedingungen.

Kommt der Kunde in Verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.

Der Besteller ist nur berechtigt mit Gegenforderungen aufzurechnen, wenn diese rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

3. Geraten wir in Verzug, so bestehen Schadensersatzansprüche nur, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

4. Der Kunde hat die Ware beim Empfang unverzüglich auf Mängel zu untersuchen.

Liegt ein Mangel vor, so kann der Kunde Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache) verlangen. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen.

Schlägt die Mangelbeseitigung fehl oder sind wir berechtigt die Mangelbeseitigung zu

verweigern, weil sie mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit der Schaden auf einer von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Pflichtverletzung beruht. Die Gewährleistungspflicht beträgt 2 Jahre ab Anlieferung. Bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährung 5 Jahre.

5. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen vor.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen.

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

6. Wenn Anlieferung vereinbart ist, so wird das Material im Bereich der LKW-Stellmöglichkeit zu ebener Erde abgestellt, ohne Weitertransport über Stufen oder unbefahrbares Gelände.

Das Lieferpersonal ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Inkassovollmacht berechtigt, Zahlungsmittel (Bargeld, Schecks usw.) entgegenzunehmen.

7. Wird uns neben der Lieferung auch die Montage übertragen, so wird diese von uns im Rahmen eines selbstständigen Werkvertrages durchgeführt.

Montagerechnungen sind ohne Abzug am Tage der Fertigstellung zahlbar.

Das neue Gewährleistungsgesetz ist erfüllt!