

WERBUNG

Bauvorhaben - Lieferanschrift

Wärmepumpe Luft/Wass, Werbung 20

Telefonverbindungen

Privat

Firma

Mobil

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)

45225/70-A4-09.08.11

Kunden Nr. 45225 / 70

B2 RAJ

Datum

09.08.2011

Angebot

Wunschgemäß erhalten Sie unser Angebot zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und **entsprechend der Preisliste unseren Onlineshops**. Das bedeutet für Sie: Der angegebene Endpreis entspricht unserem günstigen Onlineshop-Preis, hier ist Skonto für Vorkasse und Werks-Direktlieferung bereits berücksichtigt. **Bei uns erhält jeder Kunde von vornherein den günstigsten Preis!**

Beachten Sie bitte, dass wir aufgrund unserer knappen Preiskalkulation eventuelle Preiserhöhungen der Hersteller an Sie weitergeben müssen, dies tun wir selbstverständlich ebenso mit Preissenkungen.

Zum günstigen Materialeinkauf gehört der Service: Zuerst die Beratung, Planung, Montageorganisation und dann Jahr für Jahr eine zuverlässige Betreuung. Für unsere Marken sind wir zertifiziert und können Ihnen so sicheren Service bieten!

Sie werden feststellen, dass unser Angebot gründlich und unsere Material-Aufstellung vollständig ist, als Ergebnis von über 30 Jahren Erfahrung und ständiger Aktualisierung. Überzähliges Lagermaterial nehmen wir zurück. Unterm Strich zahlen Sie nur das, was auch wirklich verbaut wurde.

Besuchen Sie uns auch online unter www.raatschen.de oder stöbern Sie in unserem gut sortierten Onlineshop unter www.raatschen-shop.de.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen immer zu Verfügung. Kommen Sie zu uns, rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter!

Mit freundlichen Grüßen

RAATSCHEN

Heizung Fachhandel Service

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	<p>Titel 1 WÄRMEPUMPENANLAGE</p> <p>NEUHEIT: Die VITOCAL 200-S aus dem Hause Viessmann verbindet know-how aus dem Kältebau mit dem Wissen aus der Heizungstechnik. Daraus ergibt sich eine Luft-Wasser Wärmepumpe in bewährter Split-Bauweise zum attraktiven Preis mit perfekter Heizungsregelung!</p> <p>Ihr Nutzen dabei: - Größere Unabhängigkeit vom Öl- bzw. Gaspreis - Flexible Aufstellmöglichkeiten durch die Splitbauweise - Effizienter Betrieb durch Invertertechnologie - Perfekte Regelung dank der Vitotronic 200 - Bestens geeignet als alleinige Heizzentrale und auch für die Ergänzung der vorhandenen - Neben dem Heizbetrieb auch Kühlung möglich - Geringe Investitionskosten</p> <p>Stck VISSMANN Vitocal 200-S, Typ AWB 201.A Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Trinkwassererwärmung.</p> <p>Technische Daten: Modulierende Wärmepumpe in Split-Bauweise, bestehend aus Außen- und Inneneinheit für Heizung und Warmwasser. Mit DC-Inverter-Technologie zur stufenlosen Leistungsregelung für einen optimalen Betrieb unter allen Betriebsbedingungen. Geräusch- und schwingungsarm durch Inverter-Verdichter für eine max. Vorlauftemperatur von 55 °C bei einer Außentemperatur von -15 °C. Mit elektronischem Expansionsventil zur Erhöhung der Jahresarbeitszahl und drehzahlgesteuertem Axialventilator. Korrosionsbeständiger, wasserabweisender Verdampfer mit Blue Fin-Beschichtung. Mit Kältemittel R410 A. Edelstahl-Plattenwärmetauscher (1.4401/1.4301) zur Wärmeabgabe an das Heizsystem. Energieeffiziente Abtauung über Kreislaufumkehr. Mit eingebauter Umwälzpumpe für Heizkreis (VI RS 15/7-3), 3-Wege-Umschaltventil, Ausdehnungsgefäß (10 Liter) und Sicherheitsgruppe. Farbe weiß. Montage der Außeneinheit auf Bodenplatte oder Wandkonsole möglich, Inneneinheit wandhängend.</p>	218939	SB* 5.598,56	5.598,56

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen. **Übertrag: EUR 5.598,56**

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		5.598,56
		<p>Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten Kältemittelleitungen bauseits herstellen.</p> <p>Mit witterungsgeführter, digitaler Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 (Typ WO1B) eingebaut in der Inneneinheit, für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Wärmepumpentemperatur.</p> <p>Für Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und/oder - in Verbindung mit Erweiterungssatz (Zubehör) - einem Heizkreis mit Mischer.</p> <p>Mit Speichertemperaturregelung für einen Speicher-Wassererwärmer. Zeiträume für die Heizkreise, Trinkwassererwärmung und Zirkulationspumpe getrennt einstellbar.</p> <p>Mit Ansteuerung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (z.B. Öl-/Gas-Heizkessel) sowie eines Heizwasser-Durchlauferhitzers (extern).</p> <p>Kühlregelfunktion "natural cooling" (Zubehör erforderlich) integriert.</p> <p>Mit Außentemperatursensor sowie Vor- und Rücklaufemperatursensor für Primär- und Sekundärkreis im Lieferumfang.</p> <p>Die Vitotronic 200 enthält:</p> <p>Anlagenschalter, Betriebs- und Störanzeige, Optolink Laptop-Schnittstelle und Bedienteil.</p> <p>Einfache Bedienung mittels grafischem Display mit Klartextunterstützung, großer Schrift und kontrastreicher schwarz/weiß-Darstellung sowie kontextbezogener Hilfe.</p> <p>Möglichkeiten zur Einstellungen für Betriebsarten, Party- und Sparbetrieb, Ferienprogramm, Raumtemperatur und Trinkwassertemperatur sowie zur Abfrage von Temperaturen. Mit bedarfsabhängiger Heizkreispumpenabschaltung sowie Sommersparschaltung und variabler Heizgrenze.</p> <p>Mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, Wartungsmeldung und kontrollierter Estrich-Trocknung.</p> <p>Mit Diagnosesystem, Betriebstagebuch und Ausgang Sammelstörmeldung.</p> <p>Über KM-BUS ist eine einfache Fernüberwachung (Vitocom 100 erforderlich) möglich.</p> <p>Für die externe Betriebsprogrammumschaltung mit Wirkung auf einen oder mehrere Heizkreise, externe Anforderung,</p>			
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.			Übertrag: EUR		5.598,56

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>externes Sperren und Vorgabe der Heizwasser-Solltemperatur über externes 0-10 V-Signal ist eine Funktionserweiterung der Regelung mit der externen Erweiterung H1 (Zubehör) erforderlich. Typ: AWB201.A13 mit 10,6 kW Technische Daten Außeneinheit: Kältemittelfüllmenge 2,95 kg Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE Anlaufstrom Verdichter (max.) 10,0 A Absicherung intern 3,15 A Abmessungen - Länge (Tiefe) 340 mm - Breite 900 mm - Höhe 1255 mm - Gewicht 110 kg Technische Daten Inneneinheit: Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE Max. Nennleistung 1000 W Heizwasserdurchsatz (mind.) 1380 l/h Max. externer Druckverlust (RFH) bei min. Volumenstrom 380 mbar Abmessungen - Länge (Tiefe) 360 mm - Breite 450 mm - Höhe 850 mm - Gewicht 40 kg Gemeinsame technische Daten: Heizwasservorlauf-Temperatur (A-15) max. 55 °C (A -5) max. 55 °C (A +5) max. 55 °C Heizwasserseitiger Anschluss G 1 1/4 Trinkwasserseitiger Anschluss G 1 1/4 Kälteseitiger Anschluss - Heißgasleitung 16 mm - Flüssigkeitsleitung 10 mm Ventilatorleistung 130 W Lufttemperatur min. -15 °C Lufttemperatur max. +35 °C Leistungsdaten bei Betriebspunkt A7/W35 (Messung in Anlehnung an EN 14511): - Nenn-Wärmeleistung 14,6 kW - elektr. Leistungsaufn. 3,40 kW - Leistungszahl (COP): 4,29 Leistungsdaten bei Betriebspunkt A2/W35 (Messung in Anlehnung an EN 14511): - Nenn-Wärmeleistung 10,6 kW - Wärmeleistungsbereich: 5,0-11,9 kW - elektr. Leistungsaufn. 3,25 kW - Leistungszahl (COP): 3,26 Bewerteter Schalleistungs-Summenpegel</p>			
			Übertrag: EUR		5.598,56
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.			Übertrag: EUR		5.598,56

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
 • E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
 • Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		5.598,56
			Summe Titel 1 EUR		5.598,56
2	1,00	im Nominalbetriebspunkt: 63 dB(A) Bestell-Nr.: Z009902 Titel 2 WÄRMEPUMPENANLAGEN ZUBEHÖR Stück Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 L, 1,5 bar Vordruck, für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751/Teil2	48410	32,99	32,99
3	1,00	Stück Kappenventil 3/4" i x 3/4"i Ermöglicht eine einfache Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes ohne Entleerung der Anlage. Erforderlich nach DIN 4751 T2.	48505	12,40	12,40
4	3,00	Stck. Stockschrauben, STABIL, M 8-Gew., 8 x 50 mm	56300	0,14	0,42
5	3,00	Stück Unterlegscheibe M8	37584	0,08	0,24
6	3,00	Stück Sechskant-Mutter M8, verzinkt	37582	0,08	0,24
7	3,00	Stück Universal-Rohrschelle mit Schallschutz nach DIN, M8-Gew., 15-18 mm, 3/8"	56210	0,55	1,65
8	3,00	Stck. Stockschrauben, STABIL, M 8-Gew., 8 x 80 mm	56310	0,19	0,57
9	6,00	Stck. Kunststoff-Dübel 10 mm	55810	0,17	1,02
10	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 90° I/A	53113	2,11	2,11
11	3,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 90° I/I	53123	2,11	6,33
12	1,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 18 mm 45° I/I	53143	1,97	1,97
13	1,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 18 mm x 3/4"	53227	2,57	2,57
14	2,50	m Kupferrohr, blank, in Stangen, geschützt gegen Lochkorrosion, 18 x 1 mm (Tagespreis)	54140	5,64	14,10
15	1,00	Stück Kupfer-Press-T-Stück 28 x 18 x 28 mm	53344	12,51	12,51
16	1,00	Stck Heizwasser-Durchlauferhitzer (3/6/9 kW) zum Einbau in die Wärmepumpe. Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Ansteuermodul und Wärmedämmung. Elektrisch und hydraulisch steckbar. Technische Daten: Bestell-Nr.: Z008988	217843	SB* 326,95	326,95
17	4,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 90° I/A	53115	6,29	25,16
18	8,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 90° I/I	53125	5,59	44,72
19	2,00	Stück Kupfer-Press-Bogen 28 mm 45° I/I	53145	7,51	15,02
20	2,00	Stück Kupfer-Press-Muffen 28 mm	53185	4,55	9,10
21	2,00	Stück Kupfer-Press-Absatznippel 28 x 22 mm	53168	4,50	9,00
22	2,00	Stück Kupfer-Press-Übergangsnippel 28 mm x 3/4"	53231	9,68	19,36
23	5,00	m Kupferrohr, blank, in Stangen, geschützt gegen Lochkorrosion, 28 x 1 mm (Tagespreis)	54160	9,08	45,40
24	6,00	Meter Kautschuk-Isolierung 28 mm Stärke 19 mm zur Verlegung im Sichtbereich oder Mauerwerk/Boden	58493	1,50	9,00
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.				Übertrag: EUR	592,83

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

AngebotBlatt 5 an
Datum
09.08.2011**WERBUNG**

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag: EUR		592,83
25	1,00	Stück Müpro-Gewebeband Rolle a. 50 m	56510	6,70	6,70
26	1,00	Stck Installationsset (metrisch) - Kupferrohr (Einzelrohr) mit Wärmedäm- mung für Flüssigkeitsleitung (10 mm) und Heißgasleitung (16 mm). Ring mit jeweils 12,5 m. - Konsolen-Set für Wandmontage - Kondenswasserschlauch (16 mm), Rolle mit 5 m - Thermo Isolierband, Rolle mit 10 m - Lötadapter (2 Stück) - Heizkabel für Kondensatwanne	217853	SB* 630,38	630,38
27	6,00	Technische Daten: Bestell-Nr.: 7441131 St. Flachkanal für Innen- und Außenbereich in 40 mm Höhe und 60 mm Breite Farbe: dunkelbraun (Preis je Stück, 2 mtr. eine Länge)	79514	SB* 13,30	79,80

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Summe Titel 2 EUR**1.309,71**• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •**Raatschen GmbH & Co. KG.** Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		MONTAGE-KUNDENDIENST-SERVICELEISTUNGEN			
		Titel 4 SCHLUSSINSPEKTION			
28	1,00	Stck. Inbetriebnahme Vitocal 200-S bestehend aus: - Anschluss der Kälteleitungen - Spülen der Kälteleitungen - Dichtigkeitsprüfung der Kälteleitungen - Falls notwendig, Nachfüllen der Kälteleitungen - Hydraulische und Regelungstechnische Inbetriebnahme Voraussetzung: - Die Split-Wärmepumpenanlage muss fertig montiert und hydraulisch angeschlossen sein - Die Kälteleitungen müssen von der Innen- zur Außeneinheit verlegt sein (nicht angeschlossen und an den Enden verschlossen)	79018	SB* 250,00	250,00
			Summe	Titel 4 EUR	250,00
		Titel 5 MONTAGEARBEITEN ZUM FESTPREIS			
29	122,00	Montage-Einheiten - Montage des angebotenen Klima-Splitgerätes bestehend aus einer Innen- und einer Außen-Einheit - Montage der Wärmepumpe, ohne das vorher ein Heizgerät vorhanden ist. (Neuanlage) - Montage der Luft-WP als monoenergetisches Heizungssystem - Die neue Wärmepumpe hat eine Nennleistung bis ca. 30 kW thermisch. - Das neue Heizgerät wird im Keller montiert. - Der Transport kann über gut zugängliche Treppe erfolgen (Betonaußentreppe oder gerade unempfindliche Innentreppe). - Montage der angebotenen Wärmepumpe mit Anbindung an das Heizungssystem sekundärseitig. (Montage der Heizkreispumpen für FBH bzw. Heizkörper). - Montage der Kältemittelltg. sowie der Elektro-Itg. bis 10mtr. zwischen Innen- und Außeneinheit durch uns. (Sollte die Rohrleitung länger sein, ergibt	8000	SB* 3,78	461,16
* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.			Übertrag: EUR		461,16

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Angebot

Blatt 7 an
Datum
09.08.2011

WERBUNG

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	A-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		sich ein Mehrpreis, den wir nach Aufwand mit 40,- Euro + Mwst je Stunde zusätzlich berechnen). - Stemm- Mauer- und Putzarbeiten für die Leitungsverlegung erfolgen bauseits und werden vorher genau abgestimmt, wenn wir die Stemm- Mauer- und Putzarbeiten durchführen sollen, wird dies nach Aufwand mit 40,- Euro + MWST je Stunde berechnet. - Montage der angebotenen Rohrisolierung mit 50% Isolierung nach Heizungsanlagenverordnung. - Montage der angebotenen Rohrisolierung mit 50% Isolierung nach Heizungsanlagenverordnung. - Die kompletten Elektroarbeiten werden bauseits erstellt, können aber auch durch uns gemacht werden, bitte Angebot anfordern.	Übertrag: EUR		461,16
			Summe Titel 5 EUR		461,16

* Sonderbeschaffung! Artikel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Zusammenstellung der Einzeltitel

Titel 1 WÄRMEPUMPENANLAGE	5.598,56 EUR
Titel 2 WÄRMEPUMPENANLAGEN ZUBEHÖR	1.309,71 EUR
MONTAGE-KUNDENDIENST-SERVICELEISTUNGEN	
Titel 4 SCHLUSSINSPEKTION	250,00 EUR
Titel 5 MONTAGEARBEITEN ZUM FESTPREIS	<u>461,16 EUR</u>
Summe Einzeltitel	7.619,43 EUR
plus 19% Mehrwertsteuer	<u>1.447,69 EUR</u>
Gesamtsumme	<u>9.067,12 EUR</u>

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Soviel Ordnung muß sein!

1. Die zwischen unseren Kunden und uns bestehenden Geschäftsbeziehungen richten sich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen von den Geschäftsbedingungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung gültig.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich soweit wir sie bestätigen oder durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Es gelten die im Angebot ausgewiesenen Zahlungsbedingungen. Bei Abholung ist der Kaufpreis sofort zahlbar. Für Geschäfte im Online-Shop (www.raatschen-shop.de) gelten gesondert die im Internet dargestellten Geschäftsbedingungen.

Kommt der Kunde in Verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.

Der Besteller ist nur berechtigt mit Gegenforderungen aufzurechnen, wenn diese rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

3. Geraten wir in Verzug, so bestehen Schadensersatzansprüche nur, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

4. Der Kunde hat die Ware beim Empfang unverzüglich auf Mängel zu untersuchen.

Liegt ein Mangel vor, so kann der Kunde Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache) verlangen. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen.

Schlägt die Mangelbeseitigung fehl oder sind wir berechtigt die Mangelbeseitigung zu

verweigern, weil sie mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit der Schaden auf einer von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Pflichtverletzung beruht. Die Gewährleistungspflicht beträgt 2 Jahre ab Anlieferung. Bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährung 5 Jahre.

5. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen vor.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen.

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

6. Wenn Anlieferung vereinbart ist, so wird das Material im Bereich der LKW-Stellmöglichkeit zu ebener Erde abgestellt, ohne Weitertransport über Stufen oder unbefahrbares Gelände.

Das Lieferpersonal ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Inkassovollmacht berechtigt, Zahlungsmittel (Bargeld, Schecks usw.) entgegenzunehmen.

7. Wird uns neben der Lieferung auch die Montage übertragen, so wird diese von uns im Rahmen eines selbstständigen Werkvertrages durchgeführt.

Montagerechnungen sind ohne Abzug am Tage der Fertigstellung zahlbar.

Das neue Gewährleistungsgesetz ist erfüllt!