**arbonia KAROTHERM****Einmalig:**

Ein markantes Design-Kunstwerk das auch noch wärmt
Die Symmetrie der Karostruktur kann durch die groß
Farbauswahl gewollte Akzente setzen. Das Spiel von
Licht und Schatten, hell und dunkel wird
wirkungsvoll erreicht. Jedes Karo ist Laser
geschweißt. Die Preise gelten fertig lackiert, (AF
verkehrsweiß RAL 9016. Mehrpreis für farbig nach
"Wahl aus 25 Varianten" nur 20 % (CF). Sonstige
Sonderfarben (SF) Mehrpreis 30 %. Einschl.
Befestigungskonsolen.

Artikel Nr. Dimension Preis (mit 19% MWSt.)

**arbonia KAROTHERM KTH, Horizontal Bauhöhe 300 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**



Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
170186	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 318 Watt, 4 bar, AF	737.75 EUR
170192	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 1100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 388 Watt, 4 bar, AF	810.13 EUR
170198	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 1300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 459 Watt, 4 bar, AF	882.56 EUR
170204	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 1500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 530 Watt, 4 bar, AF	954.98 EUR
170210	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 1700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 600 Watt, 4 bar, AF	1027.39 EUR
170216	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 1900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 671 Watt, 4 bar, AF	1099.81 EUR
170222	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 2100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 741 Watt, 4 bar, AF	1172.20 EUR

**arbonia KAROTHERM KTH, Horizontal, Bauhöhe 500 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**



Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
170798	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 500 Watt, 4 bar, AF	970.85 EUR
170804	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 1100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 611 Watt, 4 bar, AF	1099.82 EUR
170810	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 1300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 722 Watt, 4 bar, AF	1228.82 EUR
170816	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 1500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 833 Watt, 4 bar, AF	1357.79 EUR
170822	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 1700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 944 Watt, 4 bar, AF	1486.81 EUR
170828	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 1900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1055 Watt, 4 bar, AF	1615.79 EUR
170834	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 2100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1166 Watt, 4 bar, AF	1744.77 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

**arbonia KAROTHERM KTH, Horizontal, Bauhöhe 900 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
172028	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 1100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1038 Watt, 4 bar, AF	1681.54 EUR
172034	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 1300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1227 Watt, 4 bar, AF	1923.69 EUR
172040	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 1500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1416 Watt, 4 bar, AF	2165.86 EUR
172046	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 1700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1605 Watt, 4 bar, AF	2408.01 EUR
172052	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 1900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1794 Watt, 4 bar, AF	2650.17 EUR
172058	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 2100 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1982 Watt, 4 bar, AF	2892.34 EUR

**arbonia KAROTHERM KTV, Vertikal, Bauhöhe 1300 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
172460	Abmessungen Bauhöhe 1300 mm, Baulänge 300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 399 Watt, 4 bar, AF	880.36 EUR
172466	Abmessungen Bauhöhe 1300 mm, Baulänge 500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 665 Watt, 4 bar, AF	1228.87 EUR
172472	Abmessungen Bauhöhe 1300 mm, Baulänge 700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 931 Watt, 4 bar, AF	1577.39 EUR
172478	Abmessungen Bauhöhe 1300 mm, Baulänge 900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1197 Watt, 4 bar, AF	1925.91 EUR

**arbonia KAROTHERM KTV, Vertikal, Bauhöhe 1500 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
172640	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Baulänge 300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 455 Watt, 4 bar, AF	955.01 EUR
172646	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Baulänge 500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 758 Watt, 4 bar, AF	1357.85 EUR
172652	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Baulänge 700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1061 Watt, 4 bar, AF	1760.68 EUR
172658	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Baulänge 900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1364 Watt, 4 bar, AF	2163.52 EUR

**arbonia KAROTHERM KTV, Vertikal, Bauhöhe 1700 mm,
Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
172820	Abmessungen Bauhöhe 1700 mm, Baulänge 300 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 511 Watt, 4 bar, AF	1027.42 EUR
172826	Abmessungen Bauhöhe 1700 mm, Baulänge 500 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 852 Watt, 4 bar AF	1486.83 EUR
172832	Abmessungen Bauhöhe 1700 mm, Baulänge 700 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1192 Watt, 4 bar, AF	1946.27 EUR
172838	Abmessungen Bauhöhe 1700 mm, Baulänge 900 mm, Bautiefe 22 mm, Leistung 1533 Watt, 4 bar, AF	2405.68 EUR


• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •


• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •


Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.


**arbonia KAROTHERM KT, Quadratisch, Bauhöhe 300 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**
Artikel Nr. Dimension


 170168 Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Baulänge 300mm,
 Bautiefe 22mm, Leistung 105 Watt, 4 bar, AF

Preis (mit 19% MWSt.)
 520.51 EUR

**arbonia KAROTHERM KT, Quadratisch, Bauhöhe 500 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**
Artikel Nr. Dimension

 170786 Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Baulänge 500 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung 293 Watt, 4 bar, AF

Preis (mit 19% MWSt.)
 712.86 EUR

**arbonia KAROTHERM KT, Quadratisch, Bauhöhe 700 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**
Artikel Nr. Dimension

 171404 Abmessungen Bauhöhe 700 mm, Baulänge 700mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung 543 Watt, 4 bar, AF

Preis (mit 19% MWSt.)
 1020.69 EUR

**arbonia KAROTHERM KT, Quadratisch, Bauhöhe 900 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung bei 75/65 Grad**
Artikel Nr. Dimension

 172022 Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Baulänge 900 mm,
 Bautiefe 22 mm, Leistung 865 Watt, 4 bar, AF

Preis (mit 19% MWSt.)
 1439.38 EUR

arbonia CREATHERM

Weiche, runde Eleganz. Designharmonie auf der ganzen Linie. Von den weichen Rundrohrabschlüssen, über die unsichtbaren Schweißverbindungen bis zur eleganten Transparenz. Überzeugend integriert als 1- oder 2-säuliges Modell, in senkrechter oder waagerechter Ausführung, Bautiefe Einsäulig: 47 mm Zweisäulig 68 mm. Abbildung und Preisliste: S-Modelle, vertikale Version. Baulänge 228-3952 mm Höhe 350 - 2000 mm. Anschlüsse: links/rechts/links + rechts. Aufpreis unten: links + rechts, oben: links + rechts, oben/unten. W-Modelle, als horizontale Version erhältlich.

Die Preise gelten für fertig lackiert,(AF) verkehrsweiß RAL 9016. Mehrpreis für farbig nach Wahl aus 25 Varianten nur 20 % (CF), Sonstige Sonderfarben (SF) Mehrpreis 30 %.

Artikel Nr. Dimension
Preis (mit 19% MWSt.)


 • **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

 • E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •


• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •


Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

**arbonia CREATHERM Typ 1S120, Bauhöhe 1200 mm,
Bautiefe 47 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181500	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 47 mm, 10 Glieder, Leistung 571 Watt	233.79 EUR
181501	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 47 mm, 12 Glieder, Leistung 685 Watt	264.51 EUR
181502	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 47 mm, 14 Glieder, Leistung 799 Watt	295.20 EUR
181503	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 47 mm, 16 Glieder, Leistung 914 Watt	325.92 EUR
181504	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 47 mm, 18 Glieder, Leistung 1028 Watt	356.62 EUR
181505	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 47 mm, 20 Glieder, Leistung 1142 Watt	387.33 EUR
181506	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 47 mm, 22 Glieder, Leistung 1256 Watt	418.05 EUR

**arbonia CREATHERM Typ 1S140, Bauhöhe 1400 mm,
Bautiefe 47 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181510	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 47 mm, 10 Glieder, Leistung 657 Watt	254.35 EUR
181511	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 47 mm, 12 Glieder, Leistung 788 Watt	289.16 EUR
181512	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 47 mm, 14 Glieder, Leistung 920 Watt	323.98 EUR
181513	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 47 mm, 16 Glieder, Leistung 1051 Watt	358.80 EUR
181514	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 47 mm, 18 Glieder, Leistung 1183 Watt	393.62 EUR
181515	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 47 mm, 20 Glieder, Leistung 1314 Watt	428.44 EUR
181516	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 47 mm, 22 Glieder, Leistung 1445 Watt	463.24 EUR


**arbonia CREATHERM Typ 1S160, Bauhöhe 1600 mm,
Bautiefe 47 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181520	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 47 mm, 10 Glieder, Leistung 744 Watt	274.43 EUR
181521	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 47 mm, 12 Glieder, Leistung 893 Watt	313.26 EUR
181522	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 47 mm, 14 Glieder, Leistung 1042 Watt	352.10 EUR
181523	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 47 mm, 16 Glieder, Leistung 1190 Watt	390.93 EUR
181524	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 47 mm, 18 Glieder, Leistung 1339 Watt	429.76 EUR
181525	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 47 mm, 20 Glieder, Leistung 1488 Watt	468.61 EUR
181526	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 47 mm, 22 Glieder, Leistung 1637 Watt	507.45 EUR


• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

**arbonia CREATHERM Typ 1S180, Bauhöhe 1800 mm,
Bautiefe 47 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181530	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 47 mm, 10 Glieder, Leistung 833 Watt	293.82 EUR
181531	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 47 mm, 12 Glieder, Leistung 1000 Watt	336.52 EUR
181532	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 47 mm, 14 Glieder, Leistung 1166 Watt	379.25 EUR
181533	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 47 mm, 16 Glieder, Leistung 1333 Watt	421.96 EUR
181534	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 47 mm, 18 Glieder, Leistung 1499 Watt	464.68 EUR
181535	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 47 mm, 20 Glieder, Leistung 1666 Watt	507.39 EUR
181536	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 47 mm, 22 Glieder, Leistung 1833 Watt	550.11 EUR

**arbonia CREATHERM Typ 1S200, Bauhöhe 2000 mm,
Bautiefe 47 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181540	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 47 mm, 10 Glieder, Leistung 922 Watt	314.02 EUR
181541	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 47 mm, 12 Glieder, Leistung 1106 Watt	360.78 EUR
181542	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 47 mm, 14 Glieder, Leistung 1291 Watt	407.55 EUR
181543	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 47 mm, 16 Glieder, Leistung 1475 Watt	454.28 EUR
181544	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 47 mm, 18 Glieder, Leistung 1660 Watt	501.05 EUR
181545	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 47 mm, 20 Glieder, Leistung 1844 Watt	547.80 EUR
181546	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 47 mm, 22 Glieder, Leistung 2028 Watt	594.56 EUR

**arbonia CREATHERM Typ 2S120, Bauhöhe 1200 mm,
Bautiefe 68 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181550	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 68 mm, 10 Glieder, Leistung 870 Watt	480.25 EUR
181551	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 68 mm, 12 Glieder, Leistung 1044 Watt	534.74 EUR
181552	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 68 mm, 14 Glieder, Leistung 1218 Watt	589.24 EUR
181553	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 68 mm, 16 Glieder, Leistung 1392 Watt	643.73 EUR
181554	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 68 mm, 18 Glieder, Leistung 1566 Watt	698.20 EUR
181555	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 68 mm, 20 Glieder, Leistung 1740 Watt	752.70 EUR
181556	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 68 mm, 22 Glieder, Leistung 1914 Watt	807.19 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

**arbonia CREATHERM Typ 2S140, Bauhöhe 1400 mm,
Bautiefe 68 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181560	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 68 mm, 10 Glieder, Leistung 996 Watt	515.22 EUR
181561	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 68 mm, 12 Glieder, Leistung 1195 Watt	576.72 EUR
181562	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 68 mm, 14 Glieder, Leistung 1394 Watt	638.20 EUR
181563	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 68 mm, 16 Glieder, Leistung 1594 Watt	699.68 EUR
181564	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 68 mm, 18 Glieder, Leistung 1793 Watt	761.16 EUR
181565	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 68 mm, 20 Glieder, Leistung 1992 Watt	822.66 EUR
181566	Abmessungen Bauhöhe 1400 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 68 mm, 22 Glieder, Leistung 2191 Watt	884.13 EUR

**arbonia CREATHERM Typ 2S160 Bauhöhe 1600 mm,
Bautiefe 68 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181570	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 68 mm, 10 Glieder, Leistung 1120 Watt	549.40 EUR
181571	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 68 mm, 12 Glieder, Leistung 1344 Watt	617.73 EUR
181572	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 68 mm, 14 Glieder, Leistung 1568 Watt	686.04 EUR
181573	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 68 mm, 16 Glieder, Leistung 1792 Watt	754.35 EUR
181574	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 68 mm, 18 Glieder, Leistung 2016 Watt	822.68 EUR
181575	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 68 mm, 20 Glieder, Leistung 2240 Watt	890.99 EUR
181576	Abmessungen Bauhöhe 1600 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 68 mm, 22 Glieder, Leistung 2464 Watt	959.32 EUR

**arbonia CREATHERM Typ 2S180, Bauhöhe 1800 mm,
Bautiefe 68 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181580	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 68 mm, 10 Glieder, Leistung 1250 Watt	585.18 EUR
181581	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 68 mm, 12 Glieder, Leistung 1500 Watt	660.65 EUR
181582	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 68 mm, 14 Glieder Leistung 1750 Watt	736.15 EUR
181583	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 68 mm, 16 Glieder, Leistung 2000 Watt	811.63 EUR
181584	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 68 mm, 18 Glieder, Leistung 2250 Watt	887.09 EUR
181585	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 68 mm, 20 Glieder, Leistung 2500 Watt	962.58 EUR
181586	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 68 mm, 22 Glieder, Leistung 2750 Watt	1038.05 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

**arbonia CREATHERM Typ 2S200, Bauhöhe 2000 mm,
Bautiefe 68 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181590	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 380 mm, Bautiefe 68 mm, 10 Glieder, Leistung 1370 Watt	619.70 EUR
181591	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 456 mm, Bautiefe 68 mm, 12 Glieder, Leistung 1644 Watt	702.09 EUR
181592	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 532 mm, Bautiefe 68 mm, 14 Glieder, Leistung 1918 Watt	784.47 EUR
181593	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 608 mm, Bautiefe 68 mm, 16 Glieder, Leistung 2192 Watt	866.84 EUR
181594	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 684 mm, Bautiefe 68 mm, 18 Glieder, Leistung 2466 Watt	949.23 EUR
181595	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 760 mm, Bautiefe 68 mm, 20 Glieder, Leistung 2740 Watt	1031.61 EUR
181596	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 836 mm, Bautiefe 68 mm, 22 Glieder, Leistung 3014 Watt	1113.99 EUR

**arbonia RÖHRENRADIATOR****Klassiker mit Klasse.**

Rund, weich und klar im Design, top in Qualität und Komfort, einzigartig in der Modellvielfalt. Die klassische Lösung für erstklassige Wärmeverteilung. Aus der modernen, anspruchsvollen Wärmeplanung nicht mehr wegzudenken.

Baulängen 90 - 2700 mm (pro Glied 45 mm).

Bauhöhen 190 - 3000 mm, Bautiefe: 2er 65 mm,

3er 105 mm, 4er 145 mm, 5er 185 mm, 6 er 225 mm,

Anschlüsse: links/rechts/links + rechts,

Aufpreis Unten: links + rechts/ 50 mm-links,

-rechts, -mitte.


Die Preise gelten für fertig Lackiert, (AF)

verkehrsweiß RAL 9016. Mehrpreis für farbig nach

"Wahl aus 25 Varianten" nur 20 % (CF). Sonstige

Sonderfarben (SF) Mehrpreis 30 %.

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
-------------	-----------	-----------------------

**arbonia RÖHRENRADIATOR 2-Reihig,
Baulänge errechnet sich pro Glied mit 45 mm,
Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
176232	Abmessungen Bauhöhe 260 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 20 Watt pro Glied, 12 bar, AF	13.05 EUR
176262	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 24 Watt pro Glied, 12 bar, AF	13.29 EUR
176292	Abmessungen Bauhöhe 350 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 28 Watt, 12 bar, AF	13.55 EUR
176322	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 31 Watt pro Glied, 12 bar, AF	13.66 EUR
176352	Abmessungen Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 35 Watt pro Glied, 12 bar, AF	14.03 EUR
176382	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 39 Watt pro Glied, 12 bar, AF	14.41 EUR
176412	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 42 Watt pro Glied, 12 bar, AF	14.65 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •


• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

176442	Abmessungen Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 46 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.09 EUR
176472	Abmessungen Bauhöhe 750 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 57 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.70 EUR
176502	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 67 Watt pro Glied, 12 bar, AF	16.73 EUR
176532	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 74 Watt pro Glied, 12 bar, AF	17.49 EUR
176562	Abmessungen Bauhöhe 1100 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 81 Watt pro Glied, 12 bar, AF	18.18 EUR
176592	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 88 Watt pro Glied, 12 bar, AF	19.43 EUR
176622	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 109 Watt pro Glied, 12 bar, AF	24.84 EUR
176652	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 130 Watt pro Glied, 12 bar, AF	29.37 EUR
176682	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 144 Watt pro Glied, 12 bar, AF	32.87 EUR
176712	Abmessungen Bauhöhe 2200 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 158 Watt pro Glied, 12 bar, AF	36.88 EUR
176742	Abmessungen Bauhöhe 2500 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 179 Watt pro Glied, 12 bar, AF	40.89 EUR
176772	Abmessungen Bauhöhe 2800 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 200 Watt pro Glied, 12 bar, AF	46.03 EUR
176802	Abmessungen Bauhöhe 3000 mm, Bautiefe 65 mm, 2-Reihig, Leistung 214 Watt pro Glied, 12 bar, AF	49.17 EUR



arbonia RÖHRENRADIATOR 3-Reihig,
Baulänge errechnet sich pro Glied mit 45 mm,
Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
176220	Abmessungen Bauhöhe 190 mm, Bautiefe 105 mm, 3 Reihig, Leistung 20 Watt pro Glied, 12 bar, AF	13.55 EUR
176238	Abmessungen Bauhöhe 260 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 28 Watt pro Glied, 12 bar, AF	14.05 EUR
176268	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 33 Watt, Glied, 12 bar, AF	14.43 EUR
176298	Abmessungen Bauhöhe 350 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 38 Watt, 12 bar, AF	14.86 EUR
176328	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 43 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.35 EUR
176358	Abmessungen Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 48 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.74 EUR
176388	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 53 Watt pro Glied, 12 bar, AF	16.23 EUR
176418	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 58 Watt pro Glied, 12 bar, AF	16.71 EUR
176448	Abmessungen Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 63 Watt pro Glied, 12 bar, AF	17.23 EUR
176478	Abmessungen Bauhöhe 750 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 78 Watt pro Glied, 12 bar, AF	18.48 EUR
176508	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 92 Watt pro Glied, 12 bar, AF	19.87 EUR
176538	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 105 mm, 3-Reihig, Leistung 102 Watt pro Glied, 12 bar, AF	20.85 EUR
176568	Abmessungen Bauhöhe 1100 mm, Bautiefe 105 mm,	23.42 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
 • E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
 • Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

176598	3-Reihig, Leistung 111 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 105 mm,	27.38 EUR
176628	3-Reihig, Leistung 120 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Bautiefe 105 mm,	35.51 EUR
176658	3-Reihig, Leistung 147 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 105 mm,	43.79 EUR
176688	3-Reihig, Leistung 173 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 105 mm,	46.92 EUR
176718	3-Reihig, Leistung 190 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2200 mm, Bautiefe 105 mm,	53.43 EUR
176748	3-Reihig, Leistung 207 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2500 mm, Bautiefe 105 mm,	59.94 EUR
176778	3-Reihig, Leistung 231 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2800 mm, Bautiefe 105 mm,	66.76 EUR
176808	3-Reihig, Leistung 255 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 3000 mm, Bautiefe 105 mm,	72.26 EUR



**arbonia RÖHRENRADIATOR 4-Reihig,
Baulänge errechnet sich pro Glied mit 45 mm,
Leistung bei 75/65 Grad**

<i>Artikel Nr.</i>	<i>Dimension</i>	<i>Preis (mit 19% MWSt.)</i>
176226	Abmessungen Bauhöhe 190 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 27 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.35 EUR
176244	Abmessungen Bauhöhe 260 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 36 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.68 EUR
176274	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 43 Watt pro Glied, 12 bar, AF	15.97 EUR
176304	Abmessungen Bauhöhe 350 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 49 Watt pro Glied, 12 bar, AF	16.52 EUR
176334	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 56 Watt pro Glied, 12 bar, AF	16.83 EUR
176364	Abmessungen Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 62 Watt pro Glied, 12 bar, AF	17.54 EUR
176394	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 69 Watt pro Glied, 12 bar, AF	18.08 EUR
176424	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 75 Watt pro Glied, 12 bar, AF	18.86 EUR
176454	Abmessungen Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 81 Watt pro Glied, 12 bar, AF	19.49 EUR
176484	Abmessungen Bauhöhe 750 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 100 Watt pro Glied, 12 bar, AF	22.13 EUR
176514	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 117 Watt pro Glied, 12 bar, AF	25.54 EUR
176544	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 129 Watt pro Glied, 12 bar, AF	27.57 EUR
176574	Abmessungen Bauhöhe 1100 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 141 Watt pro Glied, 12 bar, AF	30.48 EUR
176604	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 152 Watt pro Glied, 12 bar, AF	34.44 EUR
176634	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 186 Watt pro Glied, 12 bar, AF	46.40 EUR
176664	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 219 Watt pro Glied, 12 bar, AF	55.75 EUR
176694	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 145 mm, 4-Reihig, Leistung 241 Watt pro Glied, 12 bar, AF	61.74 EUR
176724	Abmessungen Bauhöhe 2200 mm, Bautiefe 145 mm,	69.38 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Preisliste A5 Datum 04.05.2012 Seite 10

176754	4-Reihig, Leistung 262 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2500 mm, Bautiefe 145 mm,	77.10 EUR
176784	4-Reihig, Leistung 293 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 2800 mm, Bautiefe 145 mm,	87.23 EUR
176814	4-Reihig, Leistung 323 Watt pro Glied, 12 bar, AF Abmessungen Bauhöhe 3000 mm, Bautiefe 145 mm,	93.39 EUR
	4-Reihig, Leistung 343 Watt pro Glied, 12 bar, AF	



**arbonia RÖHRENRADIATOR 5-Reihig,
Baulänge errechnet sich pro Glied mit 45 mm,
Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
176250	Abmessungen Bauhöhe 260 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 45 Watt pro Glied, 10 bar, AF	19.11 EUR
176280	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 53 Watt pro Glied, 10 bar, AF	19.08 EUR
176310	Abmessungen Bauhöhe 350 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 61 Watt pro Glied, 10 bar, AF	19.46 EUR
176340	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 69 Watt pro Glied, 10 bar, AF	20.06 EUR
176370	Abmessungen Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 77 Watt pro Glied, 10 bar, AF	20.96 EUR
176400	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 87 Watt pro Glied, 10 bar, AF	21.37 EUR
176430	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 93 Watt pro Glied, 10 bar, AF	22.13 EUR
176460	Abmessungen Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 100 Watt pro Glied, 10 bar, AF	23.15 EUR
176490	Abmessungen Bauhöhe 750 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 123 Watt pro Glied, 10 bar, AF	26.64 EUR
176520	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 144 Watt pro Glied, 10 bar, AF	30.21 EUR
176550	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 158 Watt pro Glied, 10 bar, AF	32.23 EUR
176580	Abmessungen Bauhöhe 1100 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 172 Watt pro Glied, 10 bar, AF	37.37 EUR
176610	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 186 Watt pro Glied, 10 bar, AF	43.27 EUR
176640	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 225 Watt pro Glied, 10 bar, AF	58.08 EUR
176670	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 263 Watt pro Glied, 10 bar, AF	68.35 EUR
176700	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 287 Watt pro Glied, 10 bar, AF	75.59 EUR
176730	Abmessungen Bauhöhe 2200 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 310 Watt pro Glied, 10 bar, AF	84.97 EUR
176760	Abmessungen Bauhöhe 2500 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 343 Watt pro Glied, 10 bar, AF	94.30 EUR
176790	Abmessungen Bauhöhe 2800 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 374 Watt pro Glied, 10 bar, AF	104.85 EUR
176820	Abmessungen Bauhöhe 3000 mm, Bautiefe 185 mm, 5-Reihig, Leistung 394 Watt pro Glied, 10 bar, AF	112.22 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.


**arbonia RÖHRENRADIATOR 6-Reihig,
Baulänge errechnet sich pro Glied mit 45 mm,
Leistung bei 75/65 Grad**

<i>Artikel Nr.</i>	<i>Dimension</i>	<i>Preis (mit 19% MWSt.)</i>
176256	Abmessungen Bauhöhe 260 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 53 Watt pro Glied, 10 bar, AF	22.25 EUR
176286	Abmessungen Bauhöhe 300 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 62 Watt, 10 bar, AF	22.26 EUR
176316	Abmessungen Bauhöhe 350 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 72 Watt pro Glied, 10 bar, AF	22.90 EUR
176346	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 81 Watt pro Glied, 10 bar, AF	23.61 EUR
176376	Abmessungen Bauhöhe 450 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 90 Watt pro Glied, 10 bar, AF	24.49 EUR
176406	Abmessungen Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 99 Watt pro Glied, 10 bar, AF	25.13 EUR
176436	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 108 Watt pro Glied, 10 bar, AF	27.05 EUR
176466	Abmessungen Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 117 Watt pro Glied, 10 bar, AF	27.29 EUR
176496	Abmessungen Bauhöhe 750 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 143 Watt pro Glied, 10 bar, AF	31.09 EUR
176526	Abmessungen Bauhöhe 900 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 168 Watt pro Glied, 10 bar, AF	34.97 EUR
176556	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 185 Watt pro Glied, 10 bar, AF	37.71 EUR
176586	Abmessungen Bauhöhe 1100 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 201 Watt pro Glied, 10 bar, AF	44.46 EUR
176616	Abmessungen Bauhöhe 1200 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 217 Watt pro Glied, 10 bar, AF	50.40 EUR
176646	Abmessungen Bauhöhe 1500 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 264 Watt pro Glied, 10 bar, AF	69.20 EUR
176676	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 309 Watt pro Glied, 10 bar, AF	80.50 EUR
176706	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 339 Watt pro Glied, 10 bar, AF	89.49 EUR
176736	Abmessungen Bauhöhe 2200 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 367 Watt pro Glied, 10 bar, AF	100.80 EUR
176766	Abmessungen Bauhöhe 2500 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 408 Watt pro Glied, 10 bar, AF	112.22 EUR
176796	Abmessungen Bauhöhe 2800 mm, Bautiefe 225 mm, 6-Reihig, Leistung 448 Watt pro Glied, 10 bar, AF	126.03 EUR
176826	Abmessungen Bauhöhe 3000 mm, Baulänge 225 mm, 6-Reihig, Leistung 474 Watt pro Glied, 10 bar, AF	134.20 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •


• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.




arbonia Heizwand, Extraflach, extrem variabel.
Die klassische Lösung für anspruchsvolle Wärmeplanung. Extraflach und dabei enorm variabel in Proportion und Dimension. Bis hin zu abgewinkelt oder gebogen. Baulängen: 500 - 6000 mm, Bauhöhen 140 - 1400 mm, Bautiefen 43/61/104/122 mm
horizontale Version HH.
Baulängen: 600 - 3600 mm, Bauhöhen: 140 - 1750 mm
Bautiefen: 43/61/104/122 mm
vertikale Version HV
Anschlüsse: links/rechts/Links-rechts
Unten: links-rechts/50 mm links/50 mm mitte/ 50 mm rechts. Oben: links-Rechts/oben-unten.
Die Preise gelten für fertig lackiert, (AF) verkehrsweiß RAL 9016. Mehrpreis für farbig nach "Wahl aus 25 Varianten" nur 20 % (CF), Sonstige Sonderfarben (SF) Mehrpreis 30 %.

Artikel Nr. Dimension Preis (mit 19% MWSt.)




arbonia Heizwand HV80 vertikal, Bauhöhe 800 mm,

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
166590	Abmessungen Bauhöhe 800 mm, Baulänge 350 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 291 Watt	245.68 EUR



arbonia Heizwand HV100 vertikal, Bauhöhe 1000 mm,

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
166591	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Baulänge 350 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 350 Watt	264.25 EUR
166592	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Baulänge 420 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 420 Watt	291.68 EUR
166593	Abmessungen Bauhöhe 1000 mm, Baulänge 490 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 490 Watt	319.13 EUR



arbonia Heizwand HV180 Vertikal, Bauhöhe 1800 mm,

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
166594	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 350 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 599 Watt	340.03 EUR
166595	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 420 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 719 Watt	379.07 EUR
166596	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 490 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 838 Watt	418.12 EUR
166597	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 560 mm, Bautiefe 43 mm, Leistung 958 Watt	457.17 EUR



arbonia Heizwand HVL180 vertikal, Bauhöhe 1800 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
166598	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 350 mm, Bautiefe 61 mm, Leistung 870 Watt	477.93 EUR
166599	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 420 mm, Bautiefe 61 mm, Leistung 1044 Watt	533.72 EUR
166600	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 490 mm, Bautiefe 61 mm, Leistung 1218 Watt	589.49 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Preisliste A5 Datum 04.05.2012 Seite 13

166601 Bautiefe 61 mm, Leistung 1218 Watt
Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 560 mm, 645.28 EUR
Bautiefe 61 mm, Leistung 1392 Watt

**arbonia Optotherm**

Klares, geradliniges Raumwärmer-Design für die anspruchsvolle Badgestaltung, aber auch im Wohnbereich eine überzeugende Interieurlösung. Serienmäßig geliefert mit charakteristischem, langgezogenem Ausschnitt und darüber quer angebrachtem Handtuchhalter. Auf Wunsch auch mit Spiegel oder beschichteter Blende als Inlay lieferbar.

Die harmonisch abgestimmte Blende unten verdeckt das integrierte Ventil und die komplette Anschluss Situation - bis auf den serienmäßig mitgelieferten Thermostatkopf. Neben der vertikalen auch in der horizontalen Ausführung ein außergewöhnliches Wärme-Objekt.

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
182144	Arbonia Optotherm Typ KQN10 Designheizkörper mit Spiegel in weiß, H:1600mm, L:375mm, Weiß, 393W	1032.46 EUR
182145	Arbonia Optotherm Typ KQN10 Designheizkörper mit Spiegel in weiß, H:1750mm, L:500mm, Weiß, 545W	1235.91 EUR

**arbonia Decotherm plus****Starke Plus - Punkte**

- Flach verschlossene Rohrenden
- auf 3 mm vergrößerter Spalt
- durchgehende Abdeckung
- nur ein Sammelrohr bei zweilagiger Ausführung
- keine sichtbaren Schweissnähte
- kurze Reaktionszeit durch geringen Wasserinhalt
- vielfältiges Modellangebot
- seitliche Verkleidung

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
182150	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 319W, weiß T:53mm H:480mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	251.34 EUR
182151	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 426W, weiß T:53mm H:480mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	276.87 EUR
182152	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 532W, weiß T:53mm H:480mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	302.38 EUR
182154	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 679W, weiß T:101mm H:480mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	650.75 EUR
182155	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 906W, weiß T:101mm H:480mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	724.23 EUR
182156	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 1132W, weiß T:101mm H:480mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	797.72 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

182158	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 371W, weiß T:53mm H:557mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	278.16 EUR
182159	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 495W, weiß T:53mm H:557mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	306.98 EUR
182160	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 619W, weiß T:53mm H:557mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	335.82 EUR
182162	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 780W, weiß T:101mm H:557mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	713.94 EUR
182163	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 1040W, weiß T:101mm H:557mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	796.87 EUR
182164	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 1300W, weiß T:101mm H:557mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	879.81 EUR
182165	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 628W, weiß T:53mm H:957mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	411.86 EUR
182166	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 837W, weiß T:53mm H:957mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	457.08 EUR
182167	Arbonia Decotherm Plus Typ THN10, 1046W, weiß T:53mm H:957mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	502.31 EUR
182169	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 1249W, weiß T:101mm H:957mm L:600mm, Anschluß seitlich 1/2"	1002.58 EUR
182170	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 1725W, weiß T:101mm H:957mm L:800mm, Anschluß seitlich 1/2"	1122.86 EUR
182171	Arbonia Decotherm Plus Typ THN21, 2156W, weiß T:101mm H:957mm L:1000mm, Anschluß seitlich 1/2"	1243.11 EUR
182173	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 413W, weiß T:53mm H:1000mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	244.49 EUR
182174	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 586W, weiß T:53mm H:1000mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	317.15 EUR
182175	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 750W, weiß T:53mm H:1000mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	389.80 EUR
182176	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 514W, weiß T:61mm H:1000mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	462.48 EUR
182177	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 747W, weiß T:61mm H:1000mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	545.41 EUR
182178	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 974W, weiß T:61mm H:1000mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	628.36 EUR
182179	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 551W, weiß T:53mm H:1400mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	277.50 EUR
182180	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 792W, weiß T:53mm H:1400mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	364.44 EUR
182181	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 1024W, weiß T:53mm H:1400mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	451.41 EUR
182182	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 693W, weiß T:61mm H:1400mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	513.89 EUR
182183	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 1007W, weiß T:61mm H:1400mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	616.10 EUR
182184	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 1312W, weiß T:61mm H:1400mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	718.32 EUR
182185	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 695W, weiß T:53mm H:1800mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	310.32 EUR
182186	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 1003W, weiß T:53mm H:1800mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	411.45 EUR
182187	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN10, 1302W, weiß T:53mm H:1800mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	512.58 EUR
182188	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 861W, weiß T:61mm H:1800mm L:317mm, Anschluß seitlich 1/2"	564.19 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •


• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

182189	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 1252W, weiß T:61mm H:1800mm L:477mm, Anschluß seitlich 1/2"	685.24 EUR
182190	Arbonia Decotherm Plus Typ TVN11, 1632W, weiß T:61mm H:1800mm L:637mm, Anschluß seitlich 1/2"	806.27 EUR



**sunerzha Design Badheizkörper
Bohemia gerade/gebogen aus Edelstahl rostfrei.**

Artikel Nr. Dimension Preis (mit 19% MWSt.)



arbonia Konvektor
Starke Wärme ganz kompakt.
Top Wärmeleistung bei kleinsten Abmessungen für ein Maximum an Gestaltungsfreiheit. Insbesondere bei Räumen mit großen Panoramafenstern die optimal Lösung für behaglichen Heizkomfort. Auch als Bank-Konvektor lieferbar. Baulängen: 500 - 6000 mm, Bauhöhen: 70 - 280 mm, Bautiefe: 72/122/133/194/255 mm, Anschlüsse: links/rechts/links-rechts
Unten: links-rechts/50 mm links, rechts, mitte
Sonderausführung mit Einbauventil, Stand-Wandbefestigung. Die Preise gelten für fertig lackiert,(AF) verkehrsweiß RAL 9016. Mehrpreis für farbig nach "Wahl aus 25 Varianten" nur 20 % (CF), Sonstige Sonderfarben (SF) Mehrpreis 30 %.

Artikel Nr. Dimension Preis (mit 19% MWSt.)



**arbonia Konvektor Typ C 072, Bauhöhe 70 mm,
Bautiefe 72 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181300	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 279 Watt	210.18 EUR
181301	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 349 Watt	226.68 EUR
181302	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 419 Watt	243.19 EUR
181303	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 489 Watt	259.69 EUR
181304	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 558 Watt	276.20 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

181305	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 628 Watt	292.69 EUR
181306	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 698 Watt	309.20 EUR
181307	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 768 Watt	325.70 EUR
181308	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 838 Watt	342.22 EUR
181309	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 907 Watt	409.82 EUR
181310	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 977 Watt	375.23 EUR
181311	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1047 Watt	391.71 EUR


arbonia Konvektor Typ C 073, Bauhöhe 70 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181320	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 474 Watt	298.73 EUR
181321	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 593 Watt	326.49 EUR
181322	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 712 Watt	354.27 EUR
181323	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 830 Watt	382.05 EUR
181324	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 949 Watt	409.82 EUR
181325	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1067 Watt	437.61 EUR
181326	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1186 Watt	465.37 EUR
181327	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1305 Watt	493.17 EUR
181328	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1423 Watt	520.95 EUR
181329	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1542 Watt	548.72 EUR
181330	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1660 Watt	576.51 EUR
181331	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1779 Watt	604.28 EUR


arbonia Konvektor Typ C 074, Bauhöhe 70 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181340	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 650 Watt	384.76 EUR
181341	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 813 Watt	425.75 EUR
181342	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 976 Watt	466.74 EUR
181343	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1138 Watt	507.73 EUR
181344	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1301 Watt	548.72 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg, KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

181345	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1463 Watt	589.72 EUR
181346	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1626 Watt	630.71 EUR
181347	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1789 Watt	671.68 EUR
181348	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1951 Watt	712.69 EUR
181349	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2114 Watt	753.66 EUR
181350	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2276 Watt	794.67 EUR
181351	Abmessungen Bauhöhe 70 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2439 Watt	835.64 EUR

**arbonia Konvektor Typ C 142, Bauhöhe 140 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181360	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 434 Watt	286.40 EUR
181361	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 543 Watt	312.95 EUR
181362	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 652 Watt	339.51 EUR
181363	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 760 Watt	366.06 EUR
181364	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 869 Watt	392.59 EUR
181365	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 977 Watt	419.15 EUR
181366	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1086 Watt	445.70 EUR
181367	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1195 Watt	472.26 EUR
181368	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1303 Watt	498.81 EUR
181369	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1412 Watt	525.35 EUR
181370	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1520 Watt	551.92 EUR
181371	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1629 Watt	578.47 EUR

**arbonia Konvektor Typ C 143, Bauhöhe 140 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181380	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 702 Watt	419.23 EUR
181381	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 878 Watt	470.78 EUR
181382	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1054 Watt	522.30 EUR
181383	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1229 Watt	573.83 EUR
181384	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1405 Watt	625.37 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17.30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg, KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

181385	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1580 Watt	676.91 EUR
181386	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1756 Watt	728.42 EUR
181387	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1932 Watt	779.96 EUR
181388	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2107 Watt	831.49 EUR
181389	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2283 Watt	883.03 EUR
181390	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2458 Watt	934.54 EUR
181391	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2634 Watt	986.07 EUR


arbonia Konvektor Typ C 144, Bauhöhe 140 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181400	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 948 Watt	541.59 EUR
181401	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1185 Watt	612.86 EUR
181402	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1422 Watt	684.17 EUR
181403	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1659 Watt	755.46 EUR
181404	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1896 Watt	826.72 EUR
181405	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2133 Watt	898.02 EUR
181406	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2370 Watt	969.31 EUR
181407	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2607 Watt	1040.58 EUR
181408	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2844 Watt	1111.88 EUR
181409	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulängen 2600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3081 Watt	1183.17 EUR
181410	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3318 Watt	1254.46 EUR
181411	Abmessungen Bauhöhe 140 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3555 Watt	1325.73 EUR


arbonia Konvektor Typ C 212, Bauhöhe 210 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181420	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 553 Watt	347.03 EUR
181421	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 691 Watt	380.11 EUR
181422	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 829 Watt	413.19 EUR
181423	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 967 Watt	446.30 EUR
181424	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1106 Watt	479.40 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •

• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg, KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

181425	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1244 Watt	512.49 EUR
181426	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1382 Watt	545.59 EUR
181427	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1520 Watt	578.67 EUR
181428	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1685 Watt	611.76 EUR
181429	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1797 Watt	644.86 EUR
181430	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 1935 Watt	677.95 EUR
181431	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 72 mm, Leistung 2073 mm	711.04 EUR


arbonia Konvektor Typ C 213, Bauhöhe 210 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181440	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 902 Watt	466.74 EUR
181441	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1127 Watt	524.02 EUR
181442	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1352 Watt	581.29 EUR
181443	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1578 Watt	638.58 EUR
181444	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 1803 Watt	695.86 EUR
181445	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2029 Watt	753.14 EUR
181446	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2254 Watt	810.43 EUR
181447	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2479 Watt	867.71 EUR
181448	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2705 Watt	924.99 EUR
181449	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 2930 Watt	982.27 EUR
181450	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 3156 Watt	1039.54 EUR
181451	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 133 mm, Leistung 3381 Watt	1096.82 EUR


arbonia Konvektor Typ C 214, Bauhöhe 210 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
181460	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1312 Watt	630.49 EUR
181461	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1640 Watt	714.04 EUR
181462	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 1968 Watt	797.54 EUR
181463	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2296 Watt	881.09 EUR
181464	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2624 Watt	964.60 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •
• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17.30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.


181465	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 1800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 2952 Watt	1048.14 EUR
181466	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3280 Watt	1131.67 EUR
181467	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2200 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3608 Watt	1215.19 EUR
181468	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2400 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 3936 Watt	1298.73 EUR
181469	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2600 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 4264 Watt	1382.24 EUR
181470	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 2800 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 4592 Watt	1465.77 EUR
181471	Abmessungen Bauhöhe 210 mm, Baulänge 3000 mm, Bautiefe 194 mm, Leistung 4920 Watt	1549.28 EUR

**VASCO CARRE PLAN**


Die Kollektion Carre` ist die aktuellste Design-Serie von VASCO, die auf Balance, Ruhe und Schlichtheit basiert - eine zeitlose, funktionelle Formgebung und Charakter. Geprägt von einzigartige Vierkantröhren und klar gegliederten Linienspiel, lassen sich diese Heizkörper überall einsetzen. Aus einer Riesenauswahl hier nur die gängigsten Modelle als Beispiel. Viele weitere Modelle: gebogen, viertelrund, halbrund, Garderoben, Badheizkörper u.s.w.

Anschlüsse unten: links-rechts/50 mm-mitte/oben-unten. Baulängen 295 - 3000 mm, Bauhöhen 1600 - 3000 mm. Gesamttiefe CPVN1: 79 - 98 mm, CPVN2: 121 mm

Artikel Nr. Dimension Preis (mit 19% MWSt.)

**VASCO CARRE PLAN, Vertikal CPVN1, Gesamttiefe 79 - 98 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
150011	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 415 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 14 Rohre, Leistung 1273 Watt	733.71 EUR
150012	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 415 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 14 Rohre, Leistung 1416 Watt	788.70 EUR
150020	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 535 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 18 Rohre, Leistung 1637 Watt	943.32 EUR
150021	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 535 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 18 Rohre, Leistung 1820 Watt	1014.05 EUR
150028	Abmessungen Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 655 mm, gesamttiefe 79-98 mm, 22 Rohre, Leistung 2001 Watt	1152.96 EUR
150029	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 655 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 22 Rohre, Leistung 2225 Watt	1239.40 EUR

**VASCO CARRE PLAN, Vertikal CPVN2, Gesamttiefe 121 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
150210	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 415 mm, Gesamttiefe 121 mm, 14 Rohre, Leistung 1835 Watt	1464.72 EUR
150218	Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 535 mm,	1883.22 EUR

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •


• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
• Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH, Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Preisliste A5 Datum 04.05.2012 Seite 21


150226 Gesamttiefe 121 mm, 18 Rohre, Leistung 2360 Watt
 Abmessungen Bauhöhe 2000 mm, Baulänge 655 mm,
 Gesamttiefe 121 mm, 22 Rohre, Leistung 2884 Watt 2301.71 EUR


**VASCO CARRE PLAN, Horizontal CPHN1,
 Gesamttiefe 79 - 98 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
-------------	-----------	-----------------------

150127	Abmessungen Bauhöhe 655 mm, Baulänge 1200 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 22 Rohre, Leistung 888 Watt	748.28 EUR
--------	--	------------

150134	Abmessungen Bauhöhe 655 mm, Baulänge 1400 mm, Gesamttiefe 79-98 mm, 22 Rohre, Leistung 1036 Watt	831.75 EUR
--------	---	------------


**VASCO CARRE PLAN, Horizontal CPHN2,
 Gesamttiefe 121 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

Artikel Nr.	Dimension	Preis (mit 19% MWSt.)
-------------	-----------	-----------------------

150265	Abmessungen Bauhöhe 535 mm, Baulänge 1200 mm, Gesamttiefe 121 mm, 18 Rohre, Leistung 1310 Watt	1224.47 EUR
--------	---	-------------

150267	Abmessungen Bauhöhe 655 mm, Baulänge 1200 mm, Gesamttiefe 121 mm, 22 Rohre, Leistung 1574 Watt	1496.58 EUR
--------	---	-------------

150272	Abmessungen Bauhöhe 535 mm, Baulänge 1400 mm, Gesamttiefe 121 mm, 18 Rohre, Leistung 1529 Watt	1361.06 EUR
--------	---	-------------

150274	Abmessungen Bauhöhe 655 mm, Baulänge 1400 mm, Gesamttiefe 121 mm, 22 Rohre, Leistung 1837 Watt	1663.51 EUR
--------	---	-------------

• **Zentrale NRW:** Raatschen GmbH & Co. KG • Moerser Straße 478 • 47475 Kamp-Lintfort • Ust - IdNr.: DE 120311284 •

• E-Mail: heizung@raatschen.de • Homepage: www.raatschen.de • Onlineshop: www.raatschen-shop.de •

• Tel.: 02842/9155-0, Notdienst: 02842/9155-55, Fax: 02842/9155-15 • Beratung: Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Materialausgabe: Mo-Fr 8-17:30, Sa 8:30-12 Uhr •
 • Sparkasse Duisburg (BLZ 350 500 00) • Konto-Nr. 760 122 465 • SWIFT-Bic: DUISDE33XXX • IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65 •

Raatschen GmbH & Co. KG. Gericht: Rheinberg. KG: Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve 21 HRA 2399. Pers. haft. Gesellschafterin: Raatschen GmbH,
 Sitz Kamp-Lintfort, AG Kleve HRB 6512. Geschäftsführer: Hans-Heinrich Raatschen, Jan Raatschen. **Weitere Standorte:** Leichlingen, Emmerich, Bochum.

Raatschen informiert: **Unser Arbonia Heizkörper-Programm**



**Unverwechselbare Raumwärmer-Ideen
als kreativer Ausschnitt der Arbonia Design-Kompetenz.**



Röhrenradiatoren



Heizwände



Konvektoren



Arbotherm



Creatherm



Karotherm



Badraumwärmer



Design

Raumwärmer in Bestform.

Neben einer perfekten Funktion hat bei Arbonia die Form klare
Priorität. Behaglichkeit auch für das Auge.